



Description: DELTA1200/3set départ:2poteau

extrémité,set lisses

Numéro d'article: DFFS3-H-2E

GTIN: 4250912314009

Numéro de tarif douanier: 39269097

Matériel: Polyéthylène

 Largeur (mm):
 1680

 Hauteur (mm):
 1200

Profondeur/Longueur (mm): 150

Largeur d'installation (mm): 1680

Coloris: jaune - noir

Largeur platine (mm):150Profondeur platine (mm):150Hauteur platine (mm):10

Secteur d'application: Utilisation Intérieur et extérieur

noir

Montage: cheville et vis sur

Livraison: démontée

Nombre de trous de fixation: 8

Fixation incluse: Vis à béton M10 x 70 mm

Résistance testé à (Joule): IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J

IMPACT ZONE 2: 90° 3.000 J 67,5° 3.500 J 45° 6.000 J 22,5° 20.500 J

IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J

Véhicule: Transpalette à faible levée

Correspond à un poids de véhicule de

(kg):

3.150 kg

Vitesse d'impact du véhicule (km/h): 5,0 km/h

Testé selon: PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8

Déformation sous charge maximale

admissible (mm):

Couleur platine:

250

Résistance contre produits chimiques: high-ISO/TR 10358

Température de fonctionnement: -40° up to +50°

Recyclable à: 100%

Garantie: 5 ans

Marque: d-flexx

Comprend: 2x DFFS-M-E 1x DFFS-H1

