




<b>Description:</b>	ECHO set extension: poteau central, set lisses
<b>Numéro d'article:</b>	DFVB+MS-M
<b>GTIN:</b>	4250912312715
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	1560
<b>Hauteur (mm):</b>	1200
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	1530
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	démontée
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	4
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Véhicule:</b>	Chariot élévateur GPL
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	4.320 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Testé selon:</b>	PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>Comprend:</b>	1x DFVB+M 1x DFVB+H1



<b>Description:</b>	barrière X Echo poteau central
<b>Numéro d'article:</b>	DFVB+M
<b>GTIN:</b>	4250912311251
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	1000
<b>Hauteur (mm):</b>	1200
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	110
<b>Poids, net (kg):</b>	18,32
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	1000
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	200
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	partiellement démonté
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	4
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Véhicule:</b>	Chariot élévateur GPL
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	4.320 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Testé selon:</b>	PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8
<b>Angle d'inclinaison:</b>	15°
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx





<b>Description:</b>	kit de barre glissière trafic Echo (3x 63 mm, 1x160)
<b>Numéro d'article:</b>	DFVB+H1
<b>GTIN:</b>	4250912311268
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	62
<b>Diamètre (mm):</b>	Ø 160 / Ø 63
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	1420
<b>Poids, net (kg):</b>	1,548
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Montage:</b>	vissercoincé
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J
<b>Véhicule:</b>	Chariot élévateur GPL
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	4.320 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Testé selon:</b>	PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx

